



tecnolite[®]
CONNECT

TECNOLOGIA
CON
E
N
N
O
C


TU ESPACIO,
TU LUZ,
TU CONTROL

HOGAR DULCE HOGAR I N T E L I G E N T E

IMAGINA COMENZAR EL DÍA CON TU ALARMA, UNA VOZ ANUNCIANDO EL PRONÓSTICO DEL DÍA, LA LUZ DE TU HABITACIÓN ENCENDIÉNDOSE POCO A POCO Y DESPUÉS LA CAFETERA PREPARANDO EL PRIMER CAFÉ DEL DÍA.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA



Visita Tecnolite.mx



Mira los videos



Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

TOMA TODO EL CONTROL



MULTI USUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



MULTI UBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA
APP



TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant amazon alexa Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.



EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Vincula tus
dispositivos inteligentes



ESCANÉAME



KIT'S: BIENVENIDO A LA NUEVA ERA SMART



KIT ILUMINACIÓN SMART CCT
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA
KITA19CCTTCW3P



3 Focos LED
inteligentes
CCT



KIT ILUMINACIÓN SMART RGB
LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ
BLANCA+COLORES
KITA19RGBTCW3P



3 Focos LED
inteligentes
RGB



KIT MONITOREO BÁSICO
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD
PARA INTERIORES
KITASEGTCW



2 Cámara
videovigilancia
interior



1 Sensor de
movimiento
inteligente



1 Sensor de apertura
puerta / ventana
inteligente



2 Cámara
videovigilancia
interior



1 Sensor de
movimiento
inteligente



1 Sensor de apertura
puerta / ventana
inteligente



1 Sirena smart
con control

KIT MONITOREO PLUS
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON
ALARMA PARA INTERIORES
KITSSEGTWCW

SEGURIDAD



Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo de tus espacios, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.



SMART ALARM SIRENA CON CONTROL


SIRH1VCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V
(CR2032) x 1.

Incluye eliminador.

- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello de luz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta 8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros




AWARE SENSOR DE MOVIMIENTO

SM03WVCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Muro

Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2
(no incluida).

- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento




OPEN ALERT SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA

SW02WDVCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Ventana

Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2.

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana






SAFE LOCK CERRADURA/CHAPA BIDIRECCIONAL

CIE202VCDTCW-BD ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio.
Requiere 4 baterías AA no incluidas



ESCANÉAME




- 5 formas de apertura:
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura



VIDEO SAFE LOCK VIDEO CERRADURA/CHAPA GRAN FORMATO BIDIRECCIONAL

CICEPL08VCDTCW ■ Negro

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio, Batería de litio recargable.



ESCANÉAME



- 5 formas de apertura:
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Luz de cortesía
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura



Compatible con
POWERTOUCH



Compatible con
SUNPOWER SMART
Para recarga de baterías
del producto




*Sólo modelos con pantalla

RECEPTION CÁMARA / TIMBRE WIFI

DBEXT7SVCOTCW ☒ Gris y Negro

Aplicación: Muro
Incluye Batería Recargable 3.6 V 5200 mAh Lithium x 2
No incluye cable para carga USB.
Se recomienda comprar cable para carga USB de
acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías recargables
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar No necesita cables.




CHIME CHICHARRA PARA "RECEPTION"

JINGMVTW ☐ Blanco

POTENCIA: 2.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante toma tradicional




- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Conexión por radio frecuencia No requiere WiFi

JINGLE CHICHARRA PARA "RECEPTION"

JINGSBVCDTCW ☐ Blanco

POTENCIA: 2.5 W
VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante puerto USB



- Alimentación Vía USB
- Conexión por radio frecuencia No requiere WiFi

VIDEOTIPS

Controla y monitorea con Sight

¿Sabes que a Sight la puedes controlar desde tu teléfono celular?



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluida)

amazon alexa
firetvstick

*Sólo modelos con pantalla




SIGHT
CÁMARA MONITOREO INTERIOR
MOTORIZADA 360°

CAMS6SVCDTCW Blanco y Negro

Aplicación: Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación.

Compatible con la App Tecnolite Connect



FIELD SMART
CÁMARA SMART WIFI EXTERIOR **NUEVO**

CAMEXTF8SMVTCW

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2 300 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

IRC: 80

Ángulo: 95°

Aplicación: Sobreponer

Incluye: LED 25 W atenuable por medio de la aplicación.


Sensor de movimiento PIR, Alarma con sirena 110 dB.

Compatible con la App Tecnolite Connect

amazon alexa
firetvstick



*Sólo modelos con pantalla

- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- 95° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Sensor de movimiento PIR
- Detección de ruido
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Alarma con sirena de 110 dB





-  Pantalla integrada 10.1" y 3MP
-  Video cámaras sincronizadas con luz integrada e identificación de personas
-  Visión nocturna
-  Conexión Wifi y Ethernet
-  Rango de conexión 50m
-  Grabación 24/7 mediante disco duro 2.5" (No incluido)



ONLOOKER
SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO
4 CÁMARAS INALÁMBRICAS INTERIOR /
EXTERIOR

NVR4CVCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Cámara y pantallas con eliminador independiente (incluido).

* Requiere cable Ethernet para conexión a red.

* Compatible con la App Tecnolite Connect



CONFORT



Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.



- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40" - 90"



TV SMART STRIP TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR

48ALTVRGBWDCTCW ☒ Negro

☒ RGB **POTENCIA: 48 W**

Vida útil: 50 000 h

Ángulo: 180°

Aplicación: Tira LED

Tipo de lámpara: LED Integrado



Eliminador de corriente

Cable HDMI

Controlador de luz

Kit de instalación

Incluye 2 tiras LED RGB



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

SMART SHADES MOTOR PARA PERSIANA


MP16VCDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer en muro


*Incluye batería recargable

Requiere módem con servicio de internet contratado.

- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app
- Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar
- No necesita instalación especial



- Conecta hasta 4 enrutadores de malla WIFI
- Expande la señal WIFI de tu módem
- Incrementa la capacidad de dispositivos conectados a tu red WIFI



SMART MESH ENRUTADOR DE MALLA WIFI

MRT43VDTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

Velocidad máxima 2.4 GHz hasta 300 Mbps y

velocidad máxima de 5 GHz hasta 867 Mbps,

Ampliación de capacidad y cobertura de red para

dispositivos Technolite Connect y otros equipos con

conexión a internet.

Requiere módem con servicio de internet contratado.


NUEVO

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

ENERGÍA Y CONTROL



Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes, ahorra energía, mide tus consumos y toma el control desde donde estés.




JOINT CLAVIJA INTERIOR

SPJ11MVBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP




FORCE CLAVIJA INTERIOR

SP203MVBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas



INTENSITY CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR

SPMCJ9MVBNTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas



STATIC
TOMA CORRIENTE

WSUS2UMVBTCW

☐ Blanco

VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Empotrado



Carga Máxima 2 500 W ó 15 A

Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A


Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomascorrientes
- Sustituye tus toma corrientes comunes



- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y un control para ambos USB tipo A y tipo C
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomascorrientes
- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus toma corrientes comunes



EFFLUX
TOMACORRIENTE DOBLE CON
SALIDA DOBLE USB WIFI

NUEVO

WS17US2MVBTCZ

☐ Blanco

WS17US2MVNTCZ

☒ Negro

POTENCIA: 0.5 W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Marco de Cristal

100V 1500W 15A / 240V 2500W 15A en

tomascorrientes y 5 V 2.4 A en USB

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Funciona como interruptor doble

Cuenta con Alexa integrada

Compatible con: Siri Shortcuts Google Assistant



POWERTOUCH PANTALLA DE CONTROL INTELIGENTE **NUEVO**

TSWI2TPP05MVBTCW ☐ Blanco

VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Empotrado
Pantalla táctil Wi-Fi con recubrimiento antihuellas.
Carga máxima 200 W, 1.7 A x 2.
1 Puerto Ethernet. 1 Puerto RS485
Requiere cable neutro.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Pantalla táctil
- Instalación en interiores
- Úsalo como monitor para tus cámaras
- Controla tus dispositivos inteligentes desde el panel: iluminación, cámaras, timbres, enchufes, etc.
- Funciona como intercomunicador entre 2 o más

POWER CREATOR I TOMA CORRIENTE CON APAGADOR


TSWI1SPMVBTCW ☐ Blanco

TSWI1SPMVNTCW ☒ Negro

VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Empotrado
Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

ESCANÉAME



POWER CREATOR II TOMA CORRIENTE CON APAGADOR


TSWI2SPMVBTCW ☐ Blanco

TSWI2SPMVNTCW ☒ Negro

VOLTS: 100-240 V ~

Aplicación: Empotrado
Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

CREATOR M IV
DIMMER 1 CIRCUITO WIFI

TDSWIM1MVBTCW

☐ Blanco

TDSWIM1MVNTCW

☒ Negro

ALIMENTACIÓN: 100-240 V~

Aplicación: Empotrado


Atenuador por fase

Marco de instalación mejorado

Compatible con línea GLEAM

NUEVO

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 1 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 200 watts, 1.7 A
-  Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
*Consulta productos disponibles
-  Requiere Cable neutro
-  Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR IV
INTERRUPTOR CON ATENUADOR

TDSWI1MVBTCW

☐ Blanco

TDSWI1MVNTCW

☒ Negro


ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Carga Máxima 200 W ó 10 A

*Requiere cable neutro

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 1 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 200 watts
-  Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
*Consulta productos disponibles
-  Requiere Cable neutro

GLEAM IV
INTERRUPTOR CON ATENUADOR
INALÁMBRICO PARA CREATOR IV
ATENUADOR ESCALERA REMOTO

TDSWIVCDBTCW


☐ Blanco

TDSWIVCDNTCW

☒ Negro

Aplicación: Sobreponer

Incluye baterías litio 3v a 225 mAh



-  Sincroniza con Apagadores Creator IV y Creator MIV
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
-  Atenua tu iluminación
*Consulta instructivo
-  No necesita cableado de ningún tipo.



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M I

INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI

NUEVO

TSWIM1MVBTCW

Blanco

TSWIM1MVNTCW


Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



CREATOR MSN I

INTERRUPTOR 1 CIRCUITO WIFI SIN NEUTRO

NUEVO

TSWIM1MVBTCWSN

Blanco

TSWIM1MVNTCWSN

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M II

INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI

NUEVO

TSWIM2MVBTCW

Blanco

TSWIM2MVNTCW



Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



CREATOR MSN II

INTERRUPTOR 2 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO

NUEVO

TSWIM2MVBTCWSN

Blanco

TSWIM2MVNTCWSN

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



Efecto de luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

CREATOR M III

INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI

NUEVO

TSWIM3MVBTCW

Blanco

TSWIM3MVNTCW


Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



CREATOR MSN III

INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS WIFI SIN NEUTRO

NUEVO

TSWIM3MVBTCWSN

Blanco

TSWIM3MVNTCWSN

Negro

ALIMENTACIÓN: 100 - 240 V ~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


CREATOR I
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

TSWI1MVNTCW ☒ Negro

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 1 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
-  Requiere cable neutro



CREATOR II
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS


TSWI2MVBTCW ☐ Blanco

TSWI2MVNTCW ☒ Negro

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 2 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A
-  Requiere cable neutro



CREATOR III
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS


TSWI3MVBTCW ☐ Blanco

TSWI3MVNTCW ☒ Negro

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 3 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A
-  Requiere cable neutro



CREATOR SN I
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO

TSWI1MVBTCWSN ☐ Blanco

TSWI1MVNTCWSN ☒ Negro

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 1 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A

CREATOR SN II
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TSWI2MVBTCWSN ☐ Blanco

TSWI2MVNTCWSN ☒ Negro

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 2 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A

CREATOR SN III
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO

TSWI3MVBTCWSN ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

-  Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
-  Sustituye tus Apagadores comunes
-  Controla 3 circuito eléctrico diferente
-  Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A

GLEAM I



INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO PARA CREATOR I

TSWI1VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento

Compatible con CREATOR I y CREATOR MI



- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

GLEAM II


INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR II

TSWI2VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento

Compatible con CREATOR II y CREATOR MII



- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

GLEAM III


INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR III

TSWI3VCDBTCW ☐ Blanco

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR III para su funcionamiento

Compatible con CREATOR III y CREATOR MIII



- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

ILUMINACIÓN



Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES

Estos beneficios son válidos para todos los productos de nuestra gama de iluminación inteligente:

- Encendido y apagado remoto
- Atenuable / Dimerizable
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- 64mil tonos de blancos
- Sin modificar tu instalación eléctrica
- Conexión red inalámbrica WiFi

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

ESCANÉAME



PEANUT SMART LÁMPARA G9 SMART

NUEVO

3G9LEDV360TCW

☐ Blanco

☐ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 20x60 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



ESCANÉAME



BEAM SMART

5GU10LEDV35TCW

☐ Blanco

☐ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Aplicación: GU10

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 54 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART

5MR16LEDV35TCW

☐ Blanco

☐ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Aplicación: MR16

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 51 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BEAM SMART RGB

5GU10LEDV35TCRGBW

☐ Blanco

5GU10LEDV35TCRGBNW

☒ Negro

☒ Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 105°

Aplicación: GU10

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 57 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



FLASH SMART RGB

5MR16LEDV35TCRGBW

☐ Blanco

5MR16LEDV35TCRGBNW

☒ Negro

☒ Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 105°

Aplicación: MR16

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 48 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



GLOW SMART

7A19LEDMV200TCW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 7 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 116 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



COLORS SMART

8A19LEDMV200TCRGBW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: RGB	POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 116 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



GLARE SMART T

5A19LEDFV200TCW ☐ Transparente		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



GLARE SMART F

5A19LEDFV200TCW ☐ Frosted		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5 W LUMENS: 720 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: A19		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



LUSTER SMART T

5E1C27LEDFV200TCW ☐ Transparente		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 90 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



LUSTER SMART F

5E1C27LEDFV200TCW ☐ Frosted		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 90 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



BRIGHT SMART T

5FFE27LEDFV200TCW ☐ Transparente		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



BRIGHT SMART F

5FFE27LEDFV200TCW ☐ Frosted		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: VELA		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35 x 103 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GLOBE SMART RGB

4G25LEDFCRGB360TCW ☐ Transparente		
● Seleccionable: RGB / ● 2700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: GLOBO		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80 x 120 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		




BULB SMART RGB

4ST64LEDFCRGB360TC ☐ Transparente		
● Seleccionable: RGB / ● 2700 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: FILAMENTO		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 58 x 125 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



GLOBE SMART A

5G25LEDFA360TCW ☐ Ambar		
○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 4 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: FILAMENTO		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80 x 120 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



BULB SMART A

5ST64LEDFA360TCW ☐ Ambar		
○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: FILAMENTO		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 58 x 125 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



GLOBE SMART T

5G25LEDF360TCW ☐ Transparente		
○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: GLOBO		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80 x 120 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



BULB SMART T

5ST64LEDF360TCW ☐ Transparente		
○ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Aplicación: FILAMENTO		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 58 x 125 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



LHB COLOR SMART

20LHBLEDMVTCRGCBW ☐ Blanco		
● Seleccionable: RGB / ○ CCT	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Aplicación: LHB		
Tipo de lámpara: LED		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 100 x 176 mm		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		

**LUCIDA II SMART****6YDLED3162MVNTCW**

■ Negro

○ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 6 W**LUMENS: 235 lm****VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 34°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**LUCIDA IV SMART****11YDLED3165MVBTCW**

□ Blanco

11YDLED3165MVNTCW

■ Negro

○ Seleccionable: CCT

POTENCIA: 11 W**LUMENS: 633 lm****VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 34°


Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: Si


Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





NOVA SMART

09YDLED432MVBTCW ☐ Blanco		
09YDLED432MVNTCW ☒ Negro		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Aplicación: EMPOTRADOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



BUCARAMANGA VII SMART

12YDLED430MVBTCW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 12 W LUMENS: 840 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Aplicación: EMPOTRADOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 146 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		




ATIK II SMART

13YDLED011MVBTCW ☐ Blanco		
☐ Seleccionable: CCT	POTENCIA: 13 W LUMENS: 910 / 1 100 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Aplicación: EMPOTRADOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 125 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		




HALLEY SMART

7YSNLED012MVBTCW ☐ Blanco		
7YSNLED012MVNTCW ☒ Negro		
● Seleccionable: RGB / ○ CCT		
POTENCIA: 7 W LUMENS: 550 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Aplicación: SPOT		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación Dirigible		




HALLEY I SMART

14YSNLED013MVBTCW ☐ Blanco		
14YSNLED013MVNTCW ☒ Negro		
● Seleccionable: RGB / ○ CCT		
POTENCIA: 14 W LUMENS: 1 100 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Aplicación: SPOT		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación Dirigible		



EPSILON SMART

3CTLLED152MVBTCW ☐ Blanco		
○ Seleccionable: CCT		
POTENCIA: 3 W LUMENS: 210 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 10°
Aplicación: SUSPENDIDOS		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		





- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica



SOFFITO SMART

LUMINARIO DE TECHO SMART LED RGB + CCT

30PTLLED015MVBTCW

☐ Blanco

Seleccionable: CCT / RGB

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 000 lm
VOLTS: 100-240 V ~


IRC: 80

Ángulo: 120°

Aplicación: SOBREPONER

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



DOMUS IV SMART

40PANLEDMVBTCW

☐ Blanco

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°


Aplicación: PANELES

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.



DOMUS II SMART

40PANLEDLMVBTCW

☐ Blanco

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°


Aplicación: PANELES


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





Secciones
dirigibles



Sensor
de sonido



Plegable en distintas direcciones



Encendido y apagado remoto



Configura horarios para automatizar
tu iluminación



Control de intensidad de luz por medio
de aplicación



16 millones de colores



Sin modificar tu instalación eléctrica

Compatible con:



FLEX

LUMINARIO SMART LED RGB+W

NUEVO

22FWLRWMVTCW

■ Negro

● Seleccionable: RGB /
● 2700 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h



IRC: 80

Ángulo: 110°

Aplicación: SOBREPONER EN PISO, MESA O MURO

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



BEACON SMART

LUMINARIO PARA MESA O ESCRITORIO SMART

NUEVO

22TLDL02CCMVBTCW

□ Blanco

22TLDL02CCMVNTCW

■ Negro

○ Seleccionable: 3 000 K
/ 5 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 90

Ángulo: 90

Aplicación: Sobreponer

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Este producto, con la función de Luz solamente
consume 12W, una vez que se utiliza el cargador
de celular de inducción y cargador USB, consumo
máximo de 22W.



Encendido y apagado remoto



Control de intensidad de luz por medio
de app y desde lámpara




Cargador inalámbrico



Cargador por cable USB



Tres modos de efectos de luz
predefinidos





INDOOR SMART STRIP TIRA LED INTERIOR

15TIRLEDRGBWDCITCW ☐ Blanco

● Seleccionable: RGB
/ ○ CCT

**POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Aplicación: Tira LED

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si


Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.

Incluye accesorio de conexión.

Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.

Sensor de audio (al ritmo de la música).

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.



- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



OUTDOOR SMART STRIP TIRA LED EXTERIOR

15TIRLEDRGBWDCETCW ☐ Blanco

● Seleccionable: RGB
/ ○ CCT

**POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Aplicación: Tira LED

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.

Incluye accesorio de conexión.


Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.

Sensor de audio (al ritmo de la música).

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.



- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación





Uso en
Interior / Exterior

SHAPEABLE STRIPE TIRA DE NEÓN WIFI RGB

NUEVO

60TIRLEDRGNBDCW ☐ Blanco

● Seleccionable: RGB


POTENCIA: 60 W
IP TIRA LED: 65
IP Controlador y
adaptador: 20

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

*No colocar el controlador y adaptador en exterior.

Alimentador de eliminador: 100-240 V ~ 50/60Hz 1.5
A Salida: 24V



Escenas predeterminadas y
escenas personalizadas



Luces al ritmo de la música



Configura por secciones



5 métodos de iluminación



16 millones de colores

