

The Collection_{by illu}



MINI
GV10

V1.0.1



LUZ COMPACTA QUE TRANSFORMA TUS ESPACIOS.

La familia **MINI GU10** fue creada para quienes buscan elegancia y funcionalidad en el detalle más pequeño.

Su diseño compacto y minimalista combina potencia y estética, logrando integrar la iluminación de manera sutil pero impactante en cualquier ambiente.

En el corazón de la familia está la lámpara **MINI GU10 LED**, una fuente de luz eficiente y confiable, que se complementa con una amplia gama de arillos decorativos y luminarias versátiles para riel, empotrar, sobreponer o suspender. Gracias a su variedad de acabados premium, cada proyecto puede personalizarse y adaptarse al estilo de cada espacio.

MINI GU10 es más que una línea de iluminación, es un concepto que combina diseño arquitectónico, tecnología y versatilidad en un formato compacto.

LÁMPARA

MINI GU10	4
ARILLOS	6

LUMINARIAS


DE EMPOTRAR	15
DE SOBREPONER	17
DE SUSPENDER	19
PARA RIEL	21
PARA RIEL DE SUSPENDER	23

MINI
GU10

LÁMPARA
MINI GU10



IMAGEN ILUSTRATIVA



Medidas en mm



FL-94MGU10.5

Potencia: 4.9 W
Base: GU10
IP: 44
Voltaje: 110 - 130 V~
IRC: >97, R9
UGR: ≤10
Atenuable: TRIAC

	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMINOSO
24°	2 700 K	395 lm
	3 000 K	420 lm
36°	2 700 K	405 lm
	3 000 K	430 lm
	4 000 K	450 lm
60°	2 700 K	415 lm
	3 000 K	440 lm

ÁNGULOS
DE APERTURA



24°



36°



60°

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


FL-94MGU10.5	27	24	I90D
	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	
27	2 700 K	24	24°
30	3 000 K	36	36°
40	4 000 K*	60	60°

* Temperatura de 4 000 K disponible para ángulo de apertura de 36°

FL-94MGU10.5

MINI ARILLO PROFUNDO

DE EMPOTRAR



AR-9401



BLANCO
AR-9401.B



NEGRO
AR-9401.N



CROMO
AR-9401.CR



CROMO MATE
AR-9401.CRM



DORADO
AR-9401.D



LATÓN MATE
AR-9401.LM



BRONCE ROJO
AR-9401.BRR



INCLUYE LOUVRE



COMPATIBLE CON LÁMPARA **MINI GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)
COMPATIBLE CON SOCKET **SQ-GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)

MINI
GU10

INSTALACIÓN CON
BROCA DE CORTE:



PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 4

BROCA DE CORTE
COMPATIBLE
(NO INCLUIDA)



BP-9401





AR-9401.DIR

The Collection_{ILLUX}

INSTALACIÓN CON
BROCA DE CORTE:

PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 4



AJUSTE AL
ÁNGULO
DESEADO



BROCA DE CORTE
COMPATIBLE


(NO INCLUIDA)



BP-9401.DIR

MINI ARILLO PROFUNDO

DE EMPOTRAR DIRIGIBLE



Medidas en mm

AR-9401.DIR



BLANCO
AR-9401.DIRB



NEGRO
AR-9401.DIRN



CROMO
AR-9401.DIRCR



CROMO MATE
AR-9401.DIRCRM



DORADO
AR-9401.DIRD



LATÓN MATE
AR-9401.DIRLM



BRONCE ROJO
AR-9401.DIRBRR

INCLUYE LOUVRE




illux.com.mx

COMPATIBLE CON LÁMPARA **MINI GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)
COMPATIBLE CON SOCKET **SQ-GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)

MINI ARILLO CURVO PROFUNDO


DE EMPOTRAR



AR-9402



INCLUYE LOUVRE



COMPATIBLE CON LÁMPARA **MINI GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)
COMPATIBLE CON SOCKET **SQ-GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)

MINI
GU10

INSTALACIÓN CON
BROCA DE CORTE:



PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 4

BROCA DE CORTE
COMPATIBLE
(NO INCLUIDA)



BP-9402





AR-9404

The Collection_{illux}

El **MINI ARILLO AR-9404** es un complemento diseñado para adaptar la lámpara **MINI GU10** a luminarias tipo MR11 gracias a su diámetro similar de 35 mm. Está fabricado en aluminio mecanizado con un diseño arquitectónico discreto y acabados premium, se encuentra disponible en acabado blanco y negro.

Su propósito principal es complementar la iluminación, proporcionando personalidad, control lumínico y confort visual

COMPATIBLE
CON LUMINARIAS
BASE **MR11**
(NO INCLUIDO)

MINI ARILLO PROFUNDO RECTO DE ADAPTACIÓN



BLANCO
AR-9404.B



NEGRO
AR-9404.N

Ø30
I13

Ø35 | Ø18
Medidas en mm

AR-9404

MODELO MR11
ESTÁNDAR



ARILLO DE
ADAPTACIÓN

INCLUYE LOUVRE



illux.com.mx

COMPATIBLE CON LÁMPARA **MINI GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)
COMPATIBLE CON SOCKET **SQ-GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)






TL-9402.EM

The Collection_{illux}

COLORES
DISPONIBLES



CROMO
MATE



LATÓN
MATE



BRONCE
ROJO



BLANCO



GRIS



NEGRO


LUMINARIA DE EMPOTRAR

BASE GU-10 - DC 110 - 130 V- - 60 Hz



TL-9402.EM

Potencia: 4.9 W
Base: GU10
Voltaje: 110 - 130 V~
IRC: >90
UGR: ≤10




CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-9402.EM **B**

ACABADO	
B	Blanco
BRR	Bronce Rojo
CRM	Cromo Mate
G	Gris
LM	Latón Mate
N	Negro

INCLUYE LOUVRE




LUMINARIA DE SOBREPONER

BASE GU-10 - DC 110 - 130 V- - 60 Hz



TL-94O2.CAN

Potencia: 4.9 W
Base: GU10
Voltaje: 110 - 130 V~
IRC: >90
UGR: ≤10




CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-9402. **B** CAN

ACABADO	
B	Blanco
BRR	Bronce Rojo
CRM	Cromo Mate
G	Gris
LM	Latón Mate
N	Negro

INCLUYE LOUVRE



COMPATIBLE CON LÁMPARA **MINI GU10** - NO INCLUIDA (SE VENDE POR SEPARADO)

MINI
GU10

COLORES DISPONIBLES



CROMO
MATE




LATÓN
MATE



BRONCE
ROJO



BLANCO



GRIS



NEGRO





TL-9401.R

The Collection_{illux}

COLORES
DISPONIBLES



CROMO
MATE



LATÓN
MATE



BRONCE
ROJO



BLANCO



GRIS



NEGRO


LUMINARIA PARA RIEL

BASE GU-10 - DC 110 - 130 V- - 60 Hz



TL-9401.R

Potencia: 4.9 W
Base: GU10
Voltaje: 110 - 130 V~
IRC: >90
UGR: ≤10



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


TL-9401.R

B

ACABADO

- B Blanco
- BRR Bronce Rojo
- CRM Cromo Mate
- G Gris
- LM Latón Mate
- N Negro

INCLUYE LOUVRE




LUMINARIA PARA RIEL DE SUSPENDER

BASE GU-10 - DC 110 - 130 V- - 60 Hz



TL-9403.RSUS

Potencia: 4.9 W
Base: GU10
Voltaje: 110 - 130 V~
IRC: >90
UGR: ≤10



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-9403.RSUS

B

ACABADO


- B Blanco
- BRR Bronce Rojo
- CRM Cromo Mate
- G Gris
- LM Latón Mate
- N Negro

INCLUYE LOUVRE




MINI
GU10

COLORES DISPONIBLES



CROMO
MATE




LATÓN
MATE



BRONCE
ROJO



BLANCO



GRIS



NEGRO







TL-9403.SUS

The Collection_{ILLUX}

COLORES
DISPONIBLES



CROMO
MATE



LATÓN
MATE



BRONCE
ROJO



BLANCO



GRIS



NEGRO


LUMINARIA DE SUSPENDER

BASE GU-10 - DC 110 - 130 V- - 60 Hz



TL-9403.SUS

Potencia: 4.9 W
Base: GU10
Voltaje: 110 - 130 V~
IRC: >90
UGR: ≤10



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-9403.SUS

B

ACABADO

- B Blanco
- BRR Bronce Rojo
- CRM Cromo Mate
- G Gris
- LM Latón Mate
- N Negro

INCLUYE LOUVRE



MINI G^V10

Illux de México, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

illux.com.mx

