


CATÁLOGO 2025

P l a c a s

2da EDICIÓN




winLED
Más que Iluminación

ar7lite
ILUMINACIÓN LED



BLANCO BRILLANTE

APL-002



- Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- 100-132V~50/60Hz
- 20A
- CU + PC + Acero Galvanizado
- 70x115x40mm
- IP20
- Estandar UL943 / UL498
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Operaciones: -35° a 66°C
- 95%
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).




*Excepto 3 años
de APL-107

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

GRIS METÁLICO




APL-101



- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-102




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20


PLACAS PREMIUM

**APL-103**


- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-104**


- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-105**

- Placa de Contacto y
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-106**

- Placa de Contacto y
Apagadores 2 Interruptores
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-108

- Placa de Contacto Telefónico
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-107




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




*Carga Regular




**APL-109**

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-111**


-  Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20
-  Atenuador

**APL-110**

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-112**

-  Placa Tapa Ciega
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




APL-113

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




TIMBRE



APL-115

- Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

APL-114



- Placa de Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



ZUMBADOR






*Excepto 3 años
de APL-207




APL-201



- 📏 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20

APL-202





- 📏 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20





APL-203

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-204

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-205

- Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-206

- Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



*Aplica en modelo
APL-207

BLANCO BRILLANTE





APL-207

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Carga Regular



APL-208


- Placa de Contacto Telefónico
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-209

-  Placa de Contacto
Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-210

-  Placa Contacto Coaxial
para Televisión
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-211

-  Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador



APL-212

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20


APL-213

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20


¡Controla la luz desde cualquier punto!

Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.


APL-001

- Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 24x48x34mm
- IP20



*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212



APL-214

- Placa de Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20


APL-215



- Placa de Contacto Doble y apagador 1 Interruptore
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-301


- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-302

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-303


- 📄 Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20



APL-304


- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20


APL-305



- 📄 Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20





APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20




APL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



APL-307




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



*Carga Regular





APL-309

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-310

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20


APL-311


Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz

0.78A

Policarbonato +
Hierro Galvanizado


75x118mm

IP20

Atenuador




APL-313



- Placa de Contacto Timbre
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-312




- Placa Tapa Ciega
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



NEGRO MATE




APL-314



- Placa de Zumbador
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-315



- Placa de Contacto Doble y Apagador de 1 interruptor
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

PLACAS PREMIUM



APL-003

GRIS OXFORD

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

PLACAS POP-UP

NEGRO BRILLANTE

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

APL-004


PLACAS POP-UP





*Excepto 3 años
de APL-407


APL-401



- Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-402




- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-403




- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-404

- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-405

- 📄 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-406

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20





APL-407

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-408


- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-409

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-410

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20

**APL-411**

-  Placa de Contacto Atenuador
- Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador

**APL-412**


-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20






APL-413

APL-414




- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




- Placa Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



**APL-501**

- ☐ Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20

**APL-502**


- ☐ Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



*Excepto 3 años
de APL-507



APL-503

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-505

- Placa de Contacto
y Apagador 1 Interruptor
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-504


- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-506

- Placa de Contacto y
Apagadores 2
Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



**APL-507**

Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)

127/250V~50/60Hz

USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20




USB



Tipo C

*Carga Regular

**APL-508**

Placa de Contacto Telefónico


Plástico ABS

75x118mm

IP20



TELÉFONO


**APL-509**

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Plástico ABS


75x118mm

IP20



LAN






APL-510

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-512


-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



APL-511



-  Placa de Contacto Atenuador
-  Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador



**APL-513**

TIMBRE

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20

**APL-514**

ZUMBADOR


-  Placa Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




*Excepto 3 años
de APL-607




APL-601



- Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-602




- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-603




- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




**APL-604**

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x18mm
- IP20


**APL-605**

- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x18mm
- IP20




APL-606

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20





APL-607

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20





APL-608

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-609


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-610



-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-611




-  Placa de Contacto Atenuador
- Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador




APL-612




-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20





APL-613


APL-614



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



TIMBRE



- Placa Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



ZUMBADOR



*Excepto 3 años
de APL-707

APL-701



- Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-702






- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-703




- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-704

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-705

- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-706

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-707

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




USB



Tipo C



*Carga Regular






APL-708


- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-709

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-710

APL-711

- Placa de Contacto
Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




- Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador




APL-712

- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-714

- Placa Zumbador
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



ZUMBADOR

APL-713

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




TIMBRE





WPL-301



- 📄 Placa Apagador
- ⚡ 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡️ IP20




WPL-302



- 📄 Placa Apagadores
- ⚡ 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡️ IP20




WPL-303




- 📄 Placa Apagadores
- ⚡ 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡️ IP20







WPL-304




- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20

**WPL-307**

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




USB



Tipo C


*Carga Regular

WPL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



TELÉFONO

**WPL-309**


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



LAN


WPL-310

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




WPL-311

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20
- Atenuador




WPL-312

- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-313

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20





2da EDICIÓN



winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



*3 Años en Placas USB

artlite
ILUMINACIÓN LED